■機能比較一覧

可変圧力IHジャー炊飯器			可変圧力IHジャー炊飯器				
			SR-PAE2シリーズ -T（ブラウン）		SR-PBE2シリーズ -W（ホワイト）		SR-PZ101E8 -W（ホワイト）
品　番			SR-PA10E2	SR-PA18E2	SR-PB10E2	SR-PB18E2	SR-PZ101E8
炊飯容量			1.0L（0.09～1.0L）0.5～5.5合	1.8L（0.18～1.8L）1合～1升	1.0L（0.09～1.0L）0.5～5.5合	1.8L（0.18～1.8L）1合～1升	1.0L（0.09～1.0L）0.5～5.5合
おいしさ	内釜（釜厚）		ダイヤモンド銅コート7層厚釜（3.5mm）		ダイヤモンド銅コート3層釜（2.5mm）		匠純銅釜（3.0mm）
		内面	ダイヤモンドハードコート（ダイヤモンド微粒子約1.8億個含有）		ダイヤモンドハードコート（ダイヤモンド微粒子約1.8億個含有）		銅入りフッ素コート
		外面	銅コート		銅コート		銅コート
	圧力		● 可変圧力おどり炊き		● 可変圧力おどり炊き		● 可変圧力おどり炊き（おどり吸水・おどり沸騰・おどり蒸らし）
	機能	加熱方式	全面発熱4段IH		全面発熱4段IH		2段IH
		うまみ循環ユニット	●		—		●
		うまみタンク容量	250mL		250mL		280mL
		調圧ボール	中（19.05mm）1コ		中（19.05mm）1コ		大（19.8mm）1コ
		酵素活性浸水	●（新・酵素活性浸水）		●		—
		量ピタかき混ぜ沸騰	—		—		●
	メニュー数		12 白米・無洗米・玄米・発芽/分づき米・雑穀米・炊込み専用・炊きおこわ・すし/カレー・おかゆ・玄米がゆ・発芽/分づきがゆ・雑穀米がゆ		8 白米・無洗米・玄米・雑穀米・炊込み専用・炊きおこわ・すし/カレー・おかゆ		12 白米・無洗米・玄米・発芽玄米・雑穀・炊込み専用・炊きおこわ・すし/カレー・おかゆ・玄米がゆ・発芽玄米がゆ・雑穀がゆ
	炊飯コース	銀シャリ炊き分け	4コース（銀シャリ、かため、やわらか、もちもち）		2コース（ふつう、もちもち）		—
		エコ炊飯コース	●		●		●
		少量炊飯コース	●		●		—
		高速炊飯コース	●		●		●
		匠炊き、匠・玄米コース	—		—		●
		甘み炊きコース	—		—		●
		四季炊きコース	—		—		●
		お弁当コース	—		—		●
		冷凍用ごはんコース	●		●		—
		マルチ調理コース	—		—		●（35～100℃まで）（蒸し対応）
		調理コース	—		●		—
	保温	いきいき保温	●（24時間）		●（24時間）		—
		あつあつ再加熱	●		●		—
		量ピタうまみ保温	—		—		●
		保温経過時間表示	●		●		●
使いやすさ	液晶		オレンジ大型液晶		オレンジ液晶		オレンジ大型液晶
	エコナビ保温		●		●		—
	蒸気セーブ		—		—		●
	電気代目安表示		●		—		—
	ワンタッチふた加熱板		●		●		—
清潔	お手入れ（クリーニング）機能		●		●		●
消費電力量（約W）炊飯時			1200	1400	1200	1400	1200
大きさ（幅×奥行×高さ）（約cm）			25.8×38.3×22.9（ふた開時41.6）	28.6×41.6×26.1（ふた開時47.3）	25.8×38.3×22.9（ふた開時41.6）	28.6×41.6×26.1（ふた開時47.3）	26.4×37.7×22.5（ふた開時42.0）
質量（約kg）			6.1	7.3	5.8	7.0	6.3
1回当たりの炊飯時消費電力量（Wh/回）／1時間当たりの保温時消費電力量（Wh/h）※1			163 ／ 16.0	229 ／ 19.2	167 ／ 15.7	225 ／ 19.8	165 ／ 19.4
付属品			しゃもじ、しゃもじホルダー、計量カップ				しゃもじ、しゃもじ受け、計量カップ、蒸し板

全面IHジャー炊飯器 電子ジャー炊飯器			全面IHジャー炊飯器				電子ジャー炊飯器
			SR-HXE2シリーズ -T（ブラウン）		SR-HBE2シリーズ -W（ホワイト）		SR-MZ05E8 -KB（キーワードブルー）
品　番			SR-HX10E2	SR-HX18E2	SR-HB10E2	SR-HB18E2	SR-MZ05E8
炊飯容量			1.0L（0.09～1.0L）0.5～5.5合	1.8L（0.18～1.8L）1合～1升	1.0L（0.09～1.0L）0.5～5.5合	1.8L（0.18～1.8L）1合～1升	0.54L（0.09～0.54L）0.5～3合
おいしさ	内釜（釜厚）		ダイヤモンド銅釜（2.3mm）		ダイヤモンド銅釜（1.7mm）		銅コート厚釜（2mm）
		内面	ダイヤモンドハードコート（ダイヤモンド微粒子約1.8億個含有）		ダイヤモンドハードコート（ダイヤモンド微粒子約1.8億個含有）		フッ素コート
		外面	銅（約0.005mm）（底面打ち出し）		銅（約0.005mm）（底面打ち出し）		銅コート
	機能	大火力おどり炊き（高速交互対流）	●		—		—
		加熱方式	全面発熱5段IH		全面発熱5段IH		—
		酵素活性浸水	●（新・酵素活性浸水）		●（酵素活性浸水）		—
		うま味キャッチャー	●		●		—
	メニュー数		9 白米・無洗米・炊込み専用・炊きおこわ・すし/カレー・おかゆ・玄米・雑穀米・発芽/分づき		9 白米・無洗米・炊込み専用・炊きおこわ・すし/カレー・おかゆ・玄米・雑穀米・発芽/分づき		8 白米・無洗米・発芽玄米・カレー用・炊込み・炊きおこわ・多彩がゆ・蒸し
	炊飯コース	銀シャリ炊き分け	3コース（ふつう、かため、やわらか）		3コース（ふつう、かため、やわらか）		—
		蒸しコース	●		●		●
		エコ炊飯コース	●		●		●
		少量炊飯コース	●		●		—
		早炊きコース	●		●		—
		高速炊飯コース	—		—		●
		熟うまコース	—		—		●
	保温	いきいき保温	●（24時間）		●（24時間）		—
		保温経過時間表示	●		●		—
使いやすさ	液晶		オレンジ液晶		オレンジ液晶		グレー液晶
	炊飯残時間表示		●		●		—
	電気代目安表示		●		●		—
	ワンタッチふた加熱板		●		●		—
清潔	フラット天面パネル		●		●		—
	クリアフレーム		●（ステンレス）		●（ステンレス）		—
	お手入れ（クリーニング）機能		●		●		—
消費電力量（約W）炊飯時			1200	1400	1200	1400	460
大きさ（幅×奥行×高さ）（約cm）			25.0×32.1×20.1（ふた開時43.4）	27.9×34.8×23.2（ふた開時49.1）	25.0×32.1×20.1（ふた開時43.4）	27.9×34.8×23.2（ふた開時49.1）	22.5×27.0×19.5（ふた開時37.8）
質量（約kg）			4.6	5.6	4.4	5.3	3.0
1回当たりの炊飯時消費電力量（Wh/回）／1時間当たりの保温時消費電力量（Wh/h）※1			154 ／ 14.9	219 ／ 18.4	153 ／ 13.8	214 ／ 18.2	99.0 ／ 11.3
付属品			しゃもじ、しゃもじホルダー、計量カップ、蒸しバスケット、別冊蒸しレシピ集				しゃもじ、計量カップ、蒸し板

□は、「当店オリジナル」です。

※1　エネルギーの使用の合理化に関する法律に規定される測定法での1時間当たりの保温電力消費量。

※2　保証期間は、本体お買い上げ日から、本体1年間／内釜内面被膜（ダイヤモンドハードコート）3年間です。但し、一般家庭用以外に使用したとき／取扱説明書に記載した用途以外に使用したとき／取扱説明書の記載事項を守らなかったときは、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

●このカタログの記載内容は、2014年9月1日現在のものです。
●製品改良に伴い仕様は一部変更される場合があります。
●製品の色は印刷物ですので実際の色と異なる場合があります。
＊医療用ペースメーカーをお使いの方は、医師とご相談ください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

SR-JJX000

Panasonic

可変圧力IHジャー炊飯器
SR-PAE2シリーズ
SR-PBE2シリーズ
SR-PZ101E8

全面IHジャー炊飯器
SR-HXE2シリーズ
SR-HBE2シリーズ

電子ジャー炊飯器
SR-MZ05E8

クオル KUAL 可変圧力IHジャー炊飯器

-T
SR-PAE2シリーズ

-W
SR-PBE2シリーズ

-W
SR-PZ101E8

クオル KUAL 全面IHジャー炊飯器

-T
SR-HXE2シリーズ

-W
SR-HBE2シリーズ

電子ジャー炊飯器

key word キーワード ブルー
-KB
SR-MZ05E8

圧力式炊飯器は内部が高圧になるため、取扱いを誤ると危険ですので、取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り等は含まれておりません。

パナソニックなら、炊き方選べる！

「もっちり派」には、可変圧力IHジャー炊飯器

可変圧力IH おどり炊きで、お米を底からかきまぜて、
しっかりとおどらせることで、芯からムラなく加熱。
お米一粒一粒にうまみ・甘み・粘りのある、
もっちりとした食感の、おいしいごはんを炊き上げます。

元祖 圧力IH クオル **おどり炊き**®
※1992年9月発売

SR-PAE2シリーズ　SR-PBE2シリーズ　SR-PZ101E8

圧力で高温加熱！もっちりおいしい
特許 可変圧力おどり炊き＋ワイド うまみ循環ユニット※1

加圧 圧力をかけて **熱を閉じ込める**

（イメージ図）

1.2気圧・高温105℃で、お米一粒一粒の中心まで、
しっかり熱と水を浸透させます。

くり返す

減圧 圧力を抜いて **一気におどらせる**

（イメージ図）

瞬間減圧で激しく沸騰させ、釜底からまんべんなく
お米をかくはんさせます。

＋

ワイド うまみ循環ユニット※1で **うまみをコーティング**

（イメージ図）

うまみタンクで受け止めたうまみを、シャワー効果
で釜全体に行き渡らせます。

※1 SR-PAE2シリーズ・SR-PZ101E8のみ搭載

さらに！
全面発熱4段IH※2で、お米のうまみを芯から引き出す！

4段 ふた・側面上・底側面・底からの **IHで包み炊き**
全方位4段から均一に熱を封じ込めて、
お米の芯まで熱を伝えます。

特許 **パナソニックだけの特許技術「ふたIH」**
ふたIHから底IHまで、包み込むように加熱。
最適な火力にコントロールして、おいしさを
最大限に引き出します。

SR-PAE2シリーズ
（イメージ図）

※2 SR-PAE2シリーズ・SR-PBE2シリーズのみ搭載

「ふっくら派」には、全面IHジャー炊飯器

大火力おどり炊き※3の、強力な泡の熱対流で、
米粒の間に大量の気泡が通り、しっかりと均一に加熱。
釜底全体から対流を起こす「ダイヤモンド銅釜」も搭載し、
ふっくらと粒が立った、おいしいごはんを炊き上げます。

元祖 全面IH クオル **大火力おどり炊き**®
※1995年2月発売

SR-HXE2シリーズ　SR-HBE2シリーズ

お米の芯まで熱を伝えふっくらおいしい
NEW 大火力おどり炊き※3＋NEW ダイヤモンド銅釜

NEW **高速交互対流**
強力な泡の熱対流でお米をおどらせ、一粒一粒を
しっかりと均一に加熱します。

（イメージ図）　（イメージ図）

内対流 底コイルに通電
外対流 底側面コイルに通電

＋

NEW **ダイヤモンド銅釜**

釜底全体から対流を起こして、
お米の芯まで熱を伝えます。

そして！
全面発熱5段IHで、一粒一粒ふっくら炊き上げる！

5段 ふた・側面上・センター・底側面・底からの **全方位IHで包み炊き**
全方位5段から均一に熱を封じ込めて、
芯までしっかりと熱を伝えます。

特許 **パナソニックだけの特許技術「ふたIH」**
ふたIHから底IHまで、包み込むように加熱。
最適な火力にコントロールして、おいしさを
最大限に引き出します。



SR-HXE2シリーズ
（イメージ図）

※3 SR-HXE2シリーズのみ搭載

甘みと粘り、コクのあるおいしさを。

おどり炊き®

可変圧力IH おどり炊きで、お米を底からかきまぜて、
しっかりとおどらせることで、芯からムラなく加熱。
お米一粒一粒にうまみ・甘み・粘りのある、
もっちりとした食感の、おいしいごはんを炊き上げます。

（イメージ図）

POINT 1

もっちり食感のおいしいごはんが炊ける
「可変圧力IH おどり炊き」

POINT 2

「銀シャリ炊き分け4コース NEW
（銀シャリ・かため・やわらか・もちもち）」

POINT 3

保温中にかしこく省エネできる
「エコナビ保温」 NEW
ごはんの容量に応じた保温により、
保温電力量を削減（当社比）※2

エディオン・オリジナル

ダイヤモンド 銅コート 7層厚釜

内釜 3年保証 ※1

外面は銅コート。内面はダイヤモンド微粒子を混ぜたダイヤモンドハードコートで、熱を効率よくお米に伝え均一に加熱します。

内面の特長	ダイヤモンドハードコート
●ダイヤモンド微粒子を約1.8億個に増量！※3	
●細かい泡を多く発生させる	**ダイヤモンドフッ素**
●耐久性を高める	**セラミックス添加フッ素**

おどり炊き® ECONAVI

クオル KUAL 可変圧力IH ジャー炊飯器

1.0L 0.5～5.5合 (0.09～1.0L)	SR-PA10E2 -T（ブラウン）オープン価格※	目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 103%	年間消費電力量 83.1kWh/年

1.8L 1合～1升 (0.18～1.8L)	SR-PA18E2 -T（ブラウン）オープン価格※	目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 107%	年間消費電力量 129kWh/年

-T

エディオンだけのオリジナルカラー

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

炊きムラを抑えた、もっちり食感を。

POINT 1

もっちり食感のおいしいごはんが炊ける
「可変圧力IH おどり炊き」

POINT 2

「銀シャリ炊き分け2コース NEW
（ふつう・もちもち）」

POINT 3

保温中にかしこく省エネできる
「エコナビ保温」 NEW
ごはんの容量に応じた保温により、
保温電力量を削減（当社比）※2

エディオン・オリジナル

ダイヤモンド 銅コート 3層釜

内釜 3年保証 ※1

外面は銅コート。内面はダイヤモンド微粒子を混ぜたダイヤモンドハードコートで、熱を効率よくお米に伝え均一に加熱します。

内面の特長	ダイヤモンドハードコート
●ダイヤモンド微粒子を約1.8億個に増量！※4	
●細かい泡を多く発生させる	**ダイヤモンドフッ素**
●耐久性を高める	**セラミックス添加フッ素**

おどり炊き® ECONAVI

クオル KUAL 可変圧力IH ジャー炊飯器

1.0L 0.5～5.5合 (0.09～1.0L)	SR-PB10E2 -W（ホワイト）オープン価格※	目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 103%	年間消費電力量 84.0kWh/年

1.8L 1合～1升 (0.18～1.8L)	SR-PB18E2 -W（ホワイト）オープン価格※	目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 108%	年間消費電力量 129kWh/年

-W

エディオンだけのオリジナルカラー

もっちりとした、贅沢な味わいを。

エディオン・オリジナル

内面 銅入りフッ素コート

匠純銅

純銅99.9%の銅板を使用し、すぐれた熱伝導率で、釜全体を均一に近い状態で加熱します。

POINT 1

もっちり食感のおいしいごはんが炊ける
「可変圧力IH おどり炊き」

POINT 2

こだわりの炊き技「**匠炊き**」コース、
「**四季炊き**」コース、「**量ピタうまみ保温**」

おどり炊き®

クオル KUAL

おどり吸水 **おどり沸騰** **おどり蒸らし**
可変圧力IH ジャー炊飯器

1.0L 0.5～5.5合 (0.09～1.0L)	SR-PZ101E8 -W（ホワイト）オープン価格※	目標年度 2008年度	省エネ基準達成率 101%	年間消費電力量 88.4kWh/年

-W

※1 保証期間は、本体お買い上げ日から、本体1年間／内釜内面被膜（ダイヤモンドハードコート）3年間です。但し、一般家庭用以外に使用したとき／取扱説明書に記載した用途以外に使用したとき／取扱説明書の記載事項を守らなかったときは、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。※2 エコナビあり保温とエコナビなし保温との比較。
※3 当社2012年度商品SR-PAE9シリーズとのダイヤモンド微粒子数の比較。SR-PAE9シリーズは約1億個、SR-PAE2シリーズは約1.8億個。※4 当社2012年度商品SR-PBE9シリーズとのダイヤモンド微粒子数の比較。SR-PBE9シリーズは約1億個、SR-PBE2シリーズは約1.8億個。

毎日の食卓に、本格的なおいしさを。

POINT 1
「大火力おどり炊き」NEW
「全面発熱5段IH」で
一粒一粒ふっくらしたごはんに

POINT 2
釜底全体から対流を起こす
「ダイヤモンド銅釜」NEW

POINT 3
お手入れしやすい
「ワンタッチふた加熱板」NEW
「クリアフレーム（ステンレス製）」

全面発熱IH

全面発熱5段IHで全方位から包み込むように加熱し、お米のうまみを芯から引き出します。

エディオン・オリジナル

※1 内釜3年保証

■ダイヤモンドハードコートのダイヤモンド微粒子を約1.8億個に増量![※2]
発熱性が高く熱伝導に優れた銅釜の内面にダイヤモンドハードコートを採用。

ダイヤモンドハードコートの特長
- ●細かい泡を多く発生させる **ダイヤモンドフッ素**
- ●耐久性を高める **セラミックス添加フッ素**

■おいしく簡単ヘルシー!「蒸し」コース
■健康米もおいしく炊ける「発芽・分づき」コース
■蒸しバスケット・別冊蒸しレシピ集を付属

大火力おどり炊き®

クオル KUAL 全面IHジャー炊飯器

エディオンだけのオリジナルカラー

-T

SR-HX10E2
1.0L 0.5~5.5合 (0.09~1.0L)
-T（ブラウン）**オープン価格**※

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
2008年度	114%	79.0kWh/年

SR-HX18E2
1.8L 1合~1升 (0.18~1.8L)
-T（ブラウン）**オープン価格**※

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
2008年度	115%	124kWh/年

※オープン価格商品の価格は、販売店にお問い合わせください。

POINT 1
「全面発熱5段IH」NEW
による加熱でハリ・つや・甘みのあるごはんに

POINT 2
釜底全体から対流を起こす
「ダイヤモンド銅釜」NEW

POINT 3
お手入れしやすい
「ワンタッチふた加熱板」NEW
「クリアフレーム（ステンレス製）」

エディオン・オリジナル

※1 内釜3年保証

■ダイヤモンドハードコートのダイヤモンド微粒子を約1.8億個に増量![※3]
発熱性が高く熱伝導に優れた銅釜の内面にダイヤモンドハードコートを採用。

ダイヤモンドハードコートの特長
- ●細かい泡を多く発生させる **ダイヤモンドフッ素**
- ●耐久性を高める **セラミックス添加フッ素**

■おいしく簡単ヘルシー!「蒸し」コース
■健康米もおいしく炊ける「発芽・分づき」コース
■蒸しバスケット・別冊蒸しレシピ集を付属

クオル KUAL 全面IHジャー炊飯器

エディオンだけのオリジナルカラー

-W

SR-HB10E2
1.0L 0.5~5.5合 (0.09~1.0L)
-W（ホワイト）**オープン価格**※

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
2008年度	117%	76.3kWh/年

SR-HB18E2
1.8L 1合~1升 (0.18~1.8L)
-W（ホワイト）**オープン価格**※

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
2008年度	116%	122kWh/年

電子ジャー炊飯器

SR-MZ05E8［マイコン小容量タイプ］

POINT 1
ふっくらおいしく炊ける「**銅コート厚釜**」を採用

POINT 2
水温を上げずに吸水できる「**熟うま**」コース

-KB

エディオン・オリジナル

■用途に合わせて炊ける
「カレー用」コース、「多彩がゆ」コース
■エディオンだけのオリジナル本体デザイン

key word エディオン グループ オリジナル家電［キーワード］

電子ジャー炊飯器〈マイコン小容量タイプ〉

0.54L 0.5~3合 (0.09~0.54L)
SR-MZ05E8
-KB（キーワードブルー）**オープン価格**※

目標年度	省エネ基準達成率	年間消費電力量
2008年度	100%	39.8kWh/年

※1 保証期間は、本体お買い上げ日から、本体1年間／内釜内面被膜（ダイヤモンドハードコート）3年間です。但し、一般家庭用以外に使用したとき／取扱説明書に記載した用途以外に使用したとき／取扱説明書の記載事項を守らなかったときは、保証期間内でも「有料」とさせていただきます。※2 当社2014年度商品SR-HX4シリーズとのダイヤモンド微粒子数の比較。SR-HX4シリーズは約1億個、SR-HXE2シリーズは約1.8億個。※3 当社2014年度商品SR-HB4シリーズとのダイヤモンド微粒子数の比較。SR-HB4シリーズは約1億個、SR-HBE2シリーズは約1.8億個。